



Česká nefrologická společnost

U Nemocnice 2, 120 00 Praha 2 IČO 26552809

Výbor společnosti 2008-2010:

Romana Ryšavá

(předseda)

Ivan Rychlík

(2. místopředseda)

Členové výboru:

Vladimíra Bednářová

Karel Matoušovic

Sylvie Opatrná

Vladimír Teplan

Jaroslav Točík

Ondřej Viklický

Josef Zadražil

V Praze 14.4.2009

Věc: Odborné vyjádření k indikaci a preskripčnímu omezení inhibitoru reninu aliskirenu

Česká nefrologická společnost vzhledem k potřebě brzkého zajištění dostupnosti aliskirenu pro pacienty s diabetickou nefropatií souhlasí s velmi restriktivní indikací použití aliskirenu, jak byla doporučena Advisory boardem (viz příložený zápis) v tomto (upřesněném) znění vycházejícím z definice léčeného souboru ve studii AVOID (viz příloha):.

Rasilez je indikován u pacientů s diabetickou nefropatií (diabetem a proteinurií nebo albuminurií), kteří jsou léčeni sartany a netolerují ACEI.

Souhlasíme i s doplněním doložení antiproteinurického účinku

- *Nedojde-li k poklesu albuminurie o $\geq 20\%$ po 6 měsících léčby, musí být léčba ukončena.*

Kvantifikace klinické proteinurie.

Před zahájením léčby aliskirenem by měla být přítomna u nemocných s diabetickou nefropatií a intolerancí ACE-inhibitorů albuminurie nebo proteinurie vyšší než 300 mg/24 hodin.

Vyjádřeno jako poměr albumin / kreatinin v moči (UACR): u mužů 22 mg/mmol kreatininu a více, u žen 31 mg/mmol kreatininu a více.

Kontrolní vyšetření po půl roce léčby aliskirenem by mělo prokázat snížení klinické proteinurie nejméně o 20%.

Česká nefrologická společnost rozhodně **nesouhlasí** s tím, aby byla indikace omezena jen na diabetology. Dle definice (viz studie AVOID) jde o pacienty s manifestní diabetickou nefropatií a tito pacienti jsou léčeni diabetology i nefrology, indikaci je nutno rozšířit i na nefrology (je absurdní, aby nefropatii nesměl léčit nefrolog)

S pozdravem

Doc.MUDr. Romana Ryšavá, CSc.

Předsedkyně ČNS 2008-2010

U Nemocnice 2

128 08 Praha 2

Tel.: 420 22496-2587

E-mail: rysavar@vfn.cz