



Česká nefrologická společnost

U Nemocnice 2, 120 00 Praha 2

IČO 26552809

Výbor společnosti 2008-2010:

Romana Ryšavá

(předseda)

Vladimír Tesař

(1. místopředseda)

Ivan Rychlík

(2. místopředseda)

Sylvie Opatrná

(vědecký sekretář)

Členové výboru:

Vladimíra Bednářová

Marcela Bürgelová

Karel Matoušovi

Václav Monhart

Vladimír Teplan

Jaroslav Točík

Ondřej Víklícký

Josef Zadražil

Jiří Žabka

RNDr. Marcela Ambrožová
ředitelka Úseku zdravotní péče
VZP – ústředí
Orlická 4/2020
130 00 Praha 3

V Praze 1.7.2009

Věc: úhrada za ESA u dialyzovaných nemocných

Vážená paní ředitelko,

obracíme se na Vás a žádostí o pomoc při řešení úhrady ESA u dialyzovaných nemocných.

CNS byla opakovaně upozorněna některými vedoucími dialyzačních středisek, že jim není proplácena léčba ESA u nemocných, kteří měli prokazatelně odléčený celý pacientoměsíc (tedy 8 a více dialýz v měsíci) za situace, kdy tito nemocní mají některé dialýzy v daném měsíci vykonány na jiném, než „mateřském“ pracovišti (např. z důvodu hospitalizace na vyšším, fakultním pracovišti či při pobytu na dovolené – rekreační dialýzy). Mateřská HDS mají povinnost nemocné na tyto dialýzy vybavovat ESA ze svých zásob a ESA se pak aplikuje na těchto jiných dialýzách. Kromě této situace, kdy si nemocný ESA veze s sebou na jiné pracoviště, je možné od 1.5.2009 aplikovat některé ESA jen jedenkrát v měsíci (preparát Mircera), a to se provádí vždy na mateřském HDS. Mateřská HDS jsou tímto postupem VZP poškozena a je jim proplácena nižší částka na ESA, než odpovídá skutečně aplikovaným dávkám ESA a nákladům.

Rádi bychom se odvolali na dohodu mezi zástupci nemocnic a ambulantních ZZ a mezi VZP a na Váš dopis z 4.12.2008 adresovaný prokuristovi společnosti Fresenius Medical Care, s.r.o., kde je stanoven požadavek minimálně 8 dialýz během měsíce, ale nikde není deklarováno, že dialýzy musí být provedeny pouze na mateřském HDS. Považujeme proto za oprávněné, aby mateřskému HDS byla hrazena léčba ESA i v měsíci, kdy je splněn požadavek minimálně 8 dialýz bez ohledu na to, na kterém pracovišti se dialýzy provádějí. Celkový počet provedených dialýz v měsíci by měl být na VZP jednoduše dohledatelný.

Rádi bychom upozornili na fakt, že pokud tento postup některých poboček VZP vycházející z nesprávného výkladu dohody nebude změněn, vystavujeme naše nemocné riziku, že v době, kdy budou dialyzováni mimo své mateřské HDS, nebudou léčeni ESA. To s sebou nese nežádoucí jevy jako oscilaci hladin hemoglobinu, která je jednoznačně spojena se zvýšením mortality pacientů. Navíc to nepochybně povede ke zvýšené potřebě aplikací

transfuzí a v neposlední řadě k nutnosti převést nemocné z udržovacích dávek ESA na korekční, které jsou vždy vyšší.

Doufáme, vážená paní ředitelko, že VZP pochopí tyto naše argumenty a v tomto směru zjedná příslušnou nápravu a těšíme se na další spolupráci. Předem děkujeme za odpověď.

Za ČNS

Doc.MUDr. Romana Ryšavá, CSc.
Předsedkyně ČNS 2008-2010
U Nemocnice 2
128 08 Praha 2
Tel.: 420 22496-2587
E-mail: rysavar@vfn.cz